



ELENCO PREZZI PRESTAZIONI TECNICHE DISTRIBUZIONE E MISURA GAS

ANNO 2010

Rev del 19 maggio 2010

1 - OGGETTO DEL DOCUMENTO

1.1 – Scopo e campo di applicazione

Il presente elenco prezzi dei servizi tecnici della distribuzione gas (di seguito “elenco prezzi”), redatto sulla base di quanto stabilito dal codice di rete tipo adottato dalla Multiservizi-spa (di seguito denominato “Distributore”) e dalla deliberazione ARG/gas n°159/08, definisce i criteri di gestione delle prestazioni che il Distributore può fornire ad un Utente del servizio di distribuzione (di seguito “Utente”) o ad altri soggetti, ove previsto, in relazione all’effettuazione delle attività di distribuzione del gas sul territorio ove opera in regime di Concessione.

I prezzi riportati sono espressi in euro, Iva esclusa.

1.2 – Validità

Il presente documento ha validità per l’anno di riferimento.

Il Distributore si riserva inoltre la facoltà di modifica dei contenuti, ad esempio a seguito delle variazioni delle concessioni e/o normative di riferimento e/o dell’introduzione di nuove concessioni e/o normative di riferimento.

Il Distributore si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni che verranno apportate.

2 GLOSSARIO

2.1 Definizioni

Ai fini del presente elenco prezzi si applicano le definizioni di cui all'art. 1 della deliberazione AEEG 29 luglio 2004 n.138/04 e successive modifiche/integrazioni, quelle riportate nella deliberazione AEEG 29 settembre 2004 n.168/04 e successive modifiche/interazioni, quelle riportate nel Codice di rete tipo adottato dal Distributore, nonché nella deliberazione ARG/gas n°159/08.

3 PREMESSA

Gli importi di cui al presente elenco prezzi sono da intendersi a intervento eseguito.

4 GENERALITA'

4.1 Tipologia di prestazione

Il presente documento prescrive le modalità di effettuazione delle seguenti prestazioni:

4.1.1 Prestazioni con intervento definito

Attivazione della fornitura
Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale
Verifica gruppo di misura su richiesta del cliente finale
Verifica della pressione di fornitura su richiesta del cliente finale
Chiusura del pdr su richiesta dell'utente causa morosità
Interruzione della alimentazione del pdr su richiesta dell'utente causa morosità
Riattivazione della fornitura su richiesta del cliente a seguito di sospensione per morosità
Riapertura del pdr su richiesta dell'Utente a seguito di sospensione per causa del cliente finale
Installazione del correttore dei volumi
Sopralluoghi tecnici, su richiesta dell'utente, al contatore/gruppo di misura per la verifica di eventuali manomissioni
Lecture straordinarie

4.1.2 Prestazioni con intervento predefinito da verificare

Rimozione del pdr G4/G6
Nuovo pdr G4/G6 su stabile allacciato
Spostamento pdr G4/G6

4.1.3 Prestazioni con offerta

Ulteriori prestazioni saranno gestite con elaborazione di specifico preventivo ed emissione di relativa offerta.

4.1.4 Prestazioni opzionali

Manutenzione dei gruppi di riduzione e/o misura di proprietà del Cliente finale
Attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione dei punti di riconsegna per affrontare situazioni non previste dalla deliberazione n. 138/04 e per specifiche esigenze del cliente finale

4.2 Modalità di richiesta

Le prestazioni oggetto del presente catalogo, possono essere richieste dai soggetti aventi diritto con modalità di seguito elencate:

- Tramite strumento di comunicazione evoluto (<http://www.multiservizi-spa.it/home/servizi/servizio-distribuzione-gas/servizi-per-societa-di-vendita/accesso-al-servizio-di-distribuzione.html>) per le prestazioni di qualità commerciale previste dalle deliberazioni n. 168/04 e ARG/gas 120/08, nonché per la sostituzione del venditore nella fornitura di gas naturale ai sensi della deliberazione 138/04;

- Tramite richiesta scritta da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica certificata, per le rimanenti prestazioni:

accessoretigas@pec.multiservizi-spa.it

Nel caso in cui si verificasse un disservizio di durata superiore alle 12 ore, le richieste potranno essere indirizzate ai seguenti recapiti:

Riferimento	Multiservizi-Spa
Indirizzo	Via del Commercio 29 60127 - ANCONA
Telefono	0712893418
Fax	0712893270

L'accettazione della richiesta è subordinata alla verifica di ammissibilità della stessa effettuata dal Distributore così come previsto dal codice di rete tipo, sulla base:

- dei diritti del richiedente;
- della completezza di tutti i dati necessari all'evasione della stessa,
- della situazione tecnico/amministrativa del pdr al quale si riferisce la richiesta.

4.3 Tempi di esecuzione

I tempi di esecuzione sono quelli definiti dall'AEEG con il testo integrato della deliberazione 168/04 e successive modifiche ed integrazioni per le prestazioni ivi previste.

4.4 Obblighi a carico del cliente

Sono a carico dei richiedenti le prestazioni, oggetto del presente elenco prezzi, i seguenti obblighi:

- Rispetto delle disposizioni prescritte nella deliberazione AEEG 40/04 e successive modifiche/integrazioni ove previsto.
- Assicurare la disponibilità propria o di persona incaricata, a ricevere il Distributore per tutta la fascia di puntualità concordata con il Distributore medesimo.

4.6 Corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni

I contributi per le prestazioni sono quelli evidenziati nel presente documento

5 PRESTAZIONI CON INTERVENTO DEFINITO

5.1 Attivazione della fornitura

5.1.1 Descrizione della prestazione

E' l'avvio dell'alimentazione del punto di riconsegna, a seguito di un nuovo contratto di fornitura o modifica delle condizioni attuali di fornitura, o di subentro ad una fornitura preesistente disattivata, attraverso interventi limitati al gruppo di misura.

5.1.2 Contenuto tecnico

Pianificazione di un appuntamento;

Uscita di operatori;

Se il cliente finale o persona incaricata è presente, viene attivata la fornitura e viene rilevata la lettura.

Se il cliente finale o persona incaricata è assente o l'impianto d'utenza presenta condizioni che non consentono l'effettuazione della prestazione, la fornitura non sarà attivata e dovrà essere richiesto un ulteriore appuntamento.

5.1.3 Classificazione tipologie

Fino a G6 Tutte le prestazioni di attivazione della fornitura effettuata su punti di riconsegna con contatore fino alla classe G6.

Oltre a G10 Tutte le prestazioni di attivazione della fornitura effettuate su punti di riconsegna con contatore dalla classe G10.

5.1.4 Conteggio delle prestazioni ai fini della fatturazione

Il conteggio verrà effettuato sul numero di prestazioni eseguite dal Distributore nel periodo di riferimento, divise per tipologia.

5.2 Disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale

5.2.1 Descrizione della prestazione

E' la sospensione dell'alimentazione del punto di riconsegna, a seguito della disdetta del contratto da parte del Cliente finale, con chiusura e, se necessario, con la rimozione del solo contatore.

Qualora la prestazione di "disattivazione della fornitura" non avvenga su richiesta del cliente finale, l'Utente può richiedere al Distributore la disattivazione della fornitura, con l'indicazione delle motivazioni e la dichiarazione che queste ultime rispettano le clausole del Contratto di fornitura stipulato dal Cliente finale.

5.2.2 Contenuto tecnico

Pianificazione di un appuntamento

Uscita di operatori che intervengono sul gruppo di misura, disattivano la fornitura, appongono il sigillo, rilevano la lettura e, se necessario rimuovono il contatore.

Qualora non ci fosse la possibilità di effettuare l'intervento, per cause indipendenti, dalla sua volontà, il Distributore comunica il mancato intervento all'Utente entro cinque gg. lavorativi successivi al mancato intervento stesso, indicando:

- Le cause del mancato intervento di chiusura o rimozione del contatore;
- Se sussiste la possibilità di procedere con un intervento di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna.

5.2.3 Classificazione tipologie

Unica

5.2.4 Conteggio delle prestazioni ai fini della fatturazione

Il conteggio verrà effettuato sul numero di prestazioni eseguite nel periodo di riferimento. La prestazione per la disattivazione della fornitura è gratuita qualora sia effettuata contestualmente alle attività di rimozione del punto di riconsegna.

5.3 Verifica del gruppo di misura su richiesta del Cliente finale

5.3.1 Descrizione della prestazione

E' l'accertamento del corretto funzionamento del contatore con riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente emanata dall'UNI.

5.3.2 Contenuto tecnico

Ricevimento della conferma della richiesta di verifica del gruppo di misura.

Pianificazione di un appuntamento.

Per contatori fino alla classe G6 compresa la verifica viene effettuata presso il cliente finale, qualora questo non sia tecnicamente possibile, il distributore ne documenta le cause.

Per tutti gli altri casi è prevista:

- l'uscita degli operatori al fine di sostituire il contatore da verificare;
- l'invio del contatore presso laboratori qualificati per l'effettuazione della verifica.
- l'invio all'Utente di una comunicazione, entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della conferma della richiesta di verifica del gruppo di misura, da cui risultino il nominativo ed il recapito della persona responsabile della verifica per conto del Distributore ed i tempi previsti. Comunicazione all'Utente dell'esito della verifica.

5.3.3 Classificazione tipologie

G4-G6 1965 Verifica effettuata presso il cliente finale su contatore di classe G4 o G6, con anno di fabbricazione antecedente il 1965, e da più di cinque anni solari dalla precedente verifica del contatore sullo stesso punto di riconsegna;

G4-G6 1970 Verifica effettuata presso il cliente finale su contatore di classe G4 o G6, con anno di fabbricazione antecedente il 1970, e da più di cinque anni solari dalla precedente verifica del contatore sullo stesso punto di riconsegna;
In vigore dal 1 gennaio 2009 al 30 giugno 2009

G4-G6 1975 Verifica effettuata presso il cliente finale su contatore di classe G4 o G6, con anno di fabbricazione antecedente il 1975, e da più di cinque anni solari dalla precedente verifica del contatore sullo stesso punto di riconsegna;
In vigore dal 1 luglio 2009 al 31 dicembre 2009

G4-G6 1980 Verifica effettuata presso il cliente finale su contatore di classe G4 o G6, con anno di fabbricazione antecedente il 1980, e da più di cinque anni solari dalla precedente verifica del contatore sullo stesso punto di riconsegna;
In vigore dal 1 gennaio 2010 al 30 giugno 2010

G4-G6 25 Verifica effettuata presso il cliente finale su contatore di classe G4 o G6, con anno di fabbricazione antecedente di almeno 25 anni rispetto l'anno di richiesta della verifica, e da più di cinque anni solari dalla precedente verifica del contatore sullo stesso punto di riconsegna;
In vigore dal 1 luglio 2010

G4-G6 Base

Verifica effettuata presso il cliente finale su contatore di classe G4 o G6 e da più di cinque anni solari dalla precedente verifica del contatore sullo stesso punto di riconsegna;

G4-G6 Extra Verifica effettuata su contatore di classe G4 o G6 in laboratorio e/o prima della scadenza di cinque anni solari dalla precedente verifica del contatore sullo stesso punto di riconsegna;

G10 Verifica effettuata su contatore di classe G10;

G16 Verifica effettuata su contatore di classe G16;

G25 Verifica effettuata su contatore di classe G25;

G40 Verifica effettuata su contatore di classe G40;

G65 Verifica effettuata su contatore di classe G65;

G100 Verifica effettuata su contatore di classe G100;

G160 Verifica effettuata su contatore di classe G160;

G250 Verifica effettuata su contatore di classe G250;

G400 Verifica effettuata su contatore di classe G400;

G650 Verifica effettuata su contatore di classe G650.

5.3.4 Conteggio delle prestazioni ai fini della fatturazione

Il conteggio verrà effettuato sul numero di prestazioni, in cui la verifica del gruppo di misura conduca all'accertamento di errori nella misura non superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa tecnica vigente, divise per tipologia ed effettuate nel periodo di riferimento.

5.4 Verifica pressione di fornitura su richiesta del Cliente finale

5.4.1 Descrizione della prestazione

E' l'accertamento del livello di pressione nel punto di riconsegna con riferimento a quanto previsto dalla normativa tecnica vigente.

5.4.2 Contenuto tecnico

Ricevimento della conferma della richiesta di verifica della pressione di fornitura.

Pianificazione di un appuntamento.

Uscita di operatori per la predisposizione degli strumenti atti alla verifica.

Uscita di operatori per il ritiro degli strumenti atti alla verifica.

Comunicazione all'utente dell'esito della verifica.

5.4.3 Classificazione tipologie

Base Verifica effettuata su un punto di riconsegna alimentato in bassa pressione e da più di cinque anni solari dalla precedente sullo stesso pdr.

Extra Verifica effettuata su punto di riconsegna alimentato in media o alta pressione e/o prima della scadenza di un anno solare dalla precedente sullo stesso punto di riconsegna.

5.4.4 Conteggio delle prestazioni ai fini della fatturazione

Il conteggio verrà effettuato sul numero di prestazioni, in cui la verifica pressione di fornitura conduca all'accertamento di valori compresi nel campo di variazione fissato dalla normativa tecnica vigente, divise per tipologia ed effettuate nel periodo di riferimento.

5.5 Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità del Cliente finale

5.5.1 Descrizione della prestazione

E' la chiusura del pdr, richiesta dall'Utente in caso di perdurante morosità del Cliente finale, con la sospensione temporanea della fornitura mediante la chiusura e sigillatura della valvola posta a monte del contatore e/o altro intervento equivalente.

5.5.2 Contenuto Tecnico

Uscita di operatori che provvedono alla chiusura del pdr, comprensiva del rilievo del dato di lettura, ove possibile.

Comunicazione del dato di lettura, ove riscontrato, all'Utente entro 24 ore dall'esecuzione della prestazione.

Qualora non sia possibile effettuare l'intervento di chiusura, per cause indipendenti dalla volontà del Distributore, sarà comunicato all'Utente entro le 24 (ventiquattro) ore successive, indicando:

- le cause del mancato intervento di chiusura;
- se sussiste, la possibilità di procedere con l'intervento di interruzione dell'alimentazione del pdr ;

Qualora sia impossibile procedere agli interventi tecnici, il Distributore comunicherà all'Utente che l'interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna potrà eventualmente avvenire mediante l'organizzazione di un accesso forzoso, di cui l'Utente stesso dovrà farsi carico, ad esito di provvedimento giudiziale o della Pubblica Autorità.

5.5.3 Classificazione tipologie

Chiuso Tutti gli interventi in cui viene chiuso il punto di riconsegna con le caratteristiche sopra citate.

Verificato Tutte le uscite in cui si verifica la non eseguibilità della prestazione sopra citata.

5.5.4 Conteggio delle prestazioni ai fini della fatturazione

Il conteggio verrà effettuato sul numero di prestazioni, divise per tipologie, eseguite nel periodo di riferimento.

5.6 Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna per morosità del Cliente finale

5.6.1 Descrizione della prestazione

E' l'interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna, richiesta dall'Utente, con intercettazione del flusso del gas mediante intervento sulla rete di distribuzione o sull'impianto di derivazione di utenza a monte del punto di riconsegna, effettuata a seguito di un precedente intervento di verifica per la chiusura del punto di riconsegna di cui al punto 5.6 del presente documento.

L'esecuzione di tale intervento determina la cessazione del servizio di distribuzione per il punto di riconsegna interessato e, per fruire nuovamente della fornitura, sarà indispensabile richiedere gli interventi necessari per l'attivazione di un punto di riconsegna.

5.6.2 Contenuto tecnico

Il Distributore, entro il secondo giorno lavorativo successivo a tale richiesta, fornisce all'Utente il preventivo dettagliato per l'effettuazione dell'intervento d'interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna.

Il Distributore, entro tre giorni lavorativi dalla data dell'accettazione del preventivo da parte dell'Utente, concorda con lo stesso la data di esecuzione della prestazione.

Eventuale uscita di operatori che provvedono ad avvisare i Clienti finali interessati dalla sospensione della fornitura per l'interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna del Cliente finale moroso.

Uscita di operatori che provvedono all'interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna del Cliente finale moroso, comprese l'esecuzione di eventuali scavi e l'utilizzo di eventuali autoscale.

Il Distributore, effettuato l'intervento, comunica all'Utente, entro sette giorni lavorativi dall'esecuzione della prestazione, l'esito e i dati di lettura rilevati o stimati relativi al pdr interessato.

Qualora sia impossibile procedere agli interventi tecnici, il Distributore comunicherà all'Utente che l'interruzione dell'alimentazione del pdr potrà eventualmente avvenire mediante l'organizzazione di un accesso forzoso, di cui l'Utente stesso dovrà farsi carico, ad esito di provvedimento giudiziale o della P.A.

5.6.3 Classificazione tipologie

Base Tutte le prestazioni in cui l'interruzione dell'alimentazione viene eseguita con un intervento sulla condotta aerea, a monte del pdr, eseguito senza la necessità di effettuare modifiche sulla stessa e senza l'ausilio di autoscala e/o scavo.

Maggiorazioni Tutte le eventuali maggiorazioni, oltre la tipologia base, dovranno essere gestite come riportato all'articolo "8" del presente Catalogo.

5.6.4 Conteggio delle prestazioni ai fini della fatturazione

Il conteggio verrà effettuato sul numero di prestazioni, divise per tipologia, eseguite nel periodo di riferimento.

5.7 Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità

5.7.1 Descrizione della prestazione

E' il ripristino dell'alimentazione del punto di riconsegna, che pone fine alla sospensione della fornitura a seguito di morosità, effettuato dal Distributore nel rispetto delle procedure di preavviso previste dalla normativa vigente, dai provvedimenti dell'Autorità e dalle clausole contrattuali.

La prestazione si esegue solo a seguito dell'intervento descritto all'articolo 4.6 del presente Catalogo.

5.7.2 Contenuto tecnico

Uscita di operatori per effettuare l'intervento necessario alla riattivazione della fornitura del punto di riconsegna.

5.7.3 Classificazione tipologie

Unica Tutti gli interventi in cui viene riattivazione la fornitura del punto di riconsegna sospesa a seguito dell'intervento descritto all'art. 4.6 del presente Catalogo.

5.7.4 Conteggio delle prestazioni ai fini della fatturazione

Il conteggio verrà effettuato sul numero di prestazioni, eseguite nel periodo di riferimento.

5.8 Riapertura del punto di riconsegna su richiesta dell'Utente a seguito di sospensione per cause dipendenti dall'impianto del Cliente finale

5.8.1 Descrizione della prestazione

E' il ripristino dell'alimentazione del punto di riconsegna, richiesto dall'Utente, che pone fine alla sospensione della fornitura effettuata dal Distributore per cause riconducibili all'impianto del Cliente finale.

La prestazione può essere richiesta solamente a seguito della rimozione degli inconvenienti riguardanti l'impianto del Cliente finale che hanno determinato la sospensione dell'alimentazione.

5.8.2 Contenuto tecnico

Pianificazione di un appuntamento.

Uscita di operatori.

Se il Cliente finale o persona incaricata è presente, sono stati rimossi gli inconvenienti riguardanti il suo impianto che hanno determinati la sospensione, viene attivata la fornitura e viene rilevata la fornitura.

Se il Cliente finale o persona incaricata è assente o, è presente ma non ha rimosso gli inconvenienti riguardanti il suo impianto che hanno determinato la sospensione dell'alimentazione, o l'impianto d'utenza presenta condizioni che non consentono l'effettuazione della prestazione, la fornitura non sarà attivata e dovrà essere richiesto un ulteriore provvedimento.

5.8.3 Classificazione tipologie

Fino alla classe G6 Tutte le prestazioni di riattivazione della fornitura effettuate su punti di riconsegna con misuratore fino alla classe G6 compresa.

Dalla classe G10 Tutte le prestazioni di riattivazione della fornitura effettuate su punti di riconsegna con misuratore dalla classe G10 compresa.

5.8.4 Conteggio delle prestazioni ai fini della fatturazione

Il conteggio verrà effettuato sul numero delle prestazioni, distinte per tipologia, eseguite nel periodo di riferimento.

5.9 Installazione del correttore di volume

5.9.1 Descrizione della prestazione

E' la messa in opera e l'avviamento, a norma di legge, di un correttore di volume su un gruppo di misura già installato presso un punto di riconsegna.

5.9.2 Contenuto tecnico

Richiesta di intervento con contestuale accettazione.

Pianificazione di un appuntamento se necessario.

Uscita di operatori.

Posizionamento del correttore e collegamento dello stesso al contatore.

Primo intervento di verifica metrica.

Settaggio del correttore e verifica del corretto funzionamento.

5.9.3 Classificazione tipologia

Unica

5.9.4 Conteggio delle prestazioni ai fini della fatturazione

Il contributo richiesto dovrà essere corrisposto dall'Utente al Distributore all'atto della richiesta/accettazione.

5.9.5 Garanzia

L'apparecchiatura sarà garantita due anni, dalla data di posa, sui guasti imputabili a difetti di funzionamento.

Sono esclusi dalla copertura di garanzia i danni accidentali e/o causati da terzi.

5.10 Sopralluoghi tecnici, su richiesta dell'Utente, al contatore/gruppo di misura per la verifica di eventuali manomissioni

5.10.1 Descrizione della prestazione

E' il sopralluogo tecnico richiesto dall'utente al Distributore per verificare eventuali manomissioni su contatori e/o gruppi di misura presso un punto di riconsegna su cui ha l'accesso.

5.10.2 Contenuto tecnico

Pianificazione di un appuntamento se necessario.

Uscita di operatori per la verifica.

Se all'atto dell'appuntamento la verifica non può essere effettuata causa l'assenza dell'Utente o persona incaricata o causa della mancata possibilità di accedere al gruppo di misura, sarà necessario riprogrammare un nuovo appuntamento.

Se all'atto dell'appuntamento la verifica viene effettuata, il Distributore ne comunicherà l'esito all'Utente.

5.10.3 Classificazione tipologie

Unica

5.10.4 Conteggio delle prestazioni ai fini della fatturazione

Il conteggio verrà effettuato sul numero di prestazioni, eseguite nel periodo di riferimento.

5.11 Letture straordinarie

5.11.1 Descrizione della prestazione

Trattasi di letture eccedenti quelle calendarizzate dal Distributore sulla base della tempistica prevista dalla delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ARG/gas 69/09 che si intendono remunerate in tariffa secondo quanto stabilito dalla delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ARG/gas 159/08 e s.m.i..

5.11.2 Contenuto tecnico

Rilevazione dei consumi eseguita sul totalizzatore numerico del contatore e sull'eventuale correttore dei volumi presente sul pdr .

Al termine delle operazioni di rilevazione e validazione, non appena disponibili, il Distributore provvederà ad inviare, in formato elettronico, l'elenco completo dei dati di lettura e consumo rilevati comprensivi della relativa data di rilevazione.

5.11.3 Conteggio delle prestazioni ai fini della fatturazione

Il conteggio verrà effettuato sul numero delle prestazioni richieste ad eseguite

7 Maggiorazioni

7.1 Descrizione delle maggiorazioni

Sono i contributi per l'esecuzione di ulteriori prestazioni esclusivamente associabili a quelle descritte agli articoli 4.7 e 5 del presente Catalogo.

7.2 Campo di applicazione

Le maggiorazioni si applicano a tutte le voci del presente elenco prezzi che comporti l'utilizzo delle tipologie di cui al punto successivo.

7.3 Classificazione delle tipologie

Autoscala utilizzo di un autoscala o similare per l'esecuzione di cui al punto 7.1.1.

By Pass realizzazione di una modifica dell'impianto esistente mediante un collegamento alternativo avente funzione di garantire la continuità nella fornitura verso altri punti di riconsegna allacciati alla medesima colonna montante.

7.4 Conteggio delle prestazioni ai fini della fatturazione

Il conteggio delle maggiorazioni verrà effettuato per ogni singola prestazione definita dal presente catalogo.

8 Prestazioni Opzionali

8.1 Manutenzione dei gruppi di misura e/o di proprietà del Cliente Finale

8.1.2 Descrizione della prestazione

E' l'intervento di manutenzione effettuato sui gruppi di riduzione e/o misura non di proprietà del Distributore.

8.2 Attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione dei punti di riconsegna per affrontare situazioni non previste dalla deliberazione n. 138/04 e per specifiche esigenze del Cliente finale.

8.2.1 Descrizione della prestazione

E' l'intervento per l'attivazione di un servizio sostitutivo di alimentazione dei punti di riconsegna per situazioni non previste dalla deliberazione n.138/04 e per specifiche esigenze del cliente finale.

L'esecuzione delle prestazioni opzionali è subordinata all'invio di una specifica richiesta di preventivo al Distributore e all'accettazione della relativa offerta elaborata.

ELENCO PREZZI		€/cad
5.01 Attivazione della fornitura		
	attivazione della fornitura e o subentro fino al G6	40
	attivazione della fornitura e o subentro del gruppo di misura dal G10	60
5.02 Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale		
	disattivazione della fornitura con o senza rimozione del contatore installato	31
5.03 Verifica gruppo di misura su richiesta del cliente finale		
	G4-G6 Base 1965, Base 1970, Base 1975, Base 1980, Base 25	5
	G4-G6 Base	40
	G4-G6 Extra	177
	per la classe G10	229
	per la classe G16	256
	per la classe G25	286
	per la classe G40	583
	per la classe G65	604
	per la classe G100	677
	per la classe G160	1020
	per la classe G250	1197
	per la classe G400	1405
	per la classe G650	1770
5.04 Verifica della pressione		
	a - base	30
	b - extra	130
5.05 Sospensione della fornitura su richiesta del cliente per morosità del cliente finale		
	Chiusura del punto di riconsegna accessibile	45
5.06 Interruzione dell'alimentazione del PdR		290
5.07 Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità		35
5.08 Riapertura del PdR su richiesta dell'utente, a seguito di sospensione per cause dipendenti dall'impianto del cliente finale		

Fino al G6 compreso	40
Dal G10 compreso	100
5.09 Installazione del correttore di volumi	analitico
5.10 Sopralluoghi tecnici richiesti dall' Utente	32
5.11 Letture straordinarie	
Letture eseguite per conto dell'Utente del servizio di distribuzione con intervento pianificato dal Distributore entro 10 giorni lavorativi dalla data di richiesta (quantitativo richiesto minore o uguale a 50 letture). In caso di tentativo di raccolta della misura non andato a buon fine, verrà rilasciata la nota informativa di cui all'art. 14.5 della deliberazione ARG/gas 69/09.	20
Letture eseguite per conto dell'Utente del servizio di distribuzione con intervento pianificato dal Distributore entro 20 giorni lavorativi dalla data di richiesta (quantitativo richiesto maggiore di 50 e minore o uguale a 500 letture). In caso di tentativo di raccolta della misura non andato a buon fine, verrà rilasciata la nota informativa di cui all'art. 14.5 della deliberazione ARG/gas 69/09	20 per le prime 50 letture, 15 per le letture eccedenti
Letture eseguite per conto dell'Utente del servizio di distribuzione con intervento pianificato dal Distributore entro 30 giorni lavorativi dalla data di richiesta (quantitativo richiesto maggiore di 500 e minore o uguale a 1.000 letture). In caso di tentativo di raccolta della misura non andato a buon fine, verrà rilasciata la nota informativa di cui all'art. 14.5 della deliberazione ARG/gas 69/09.	20 per le prime 50 letture, 15 per le letture che vanno dalla 51esima alla 500esima, 10 per le letture eccedenti
Letture richieste superiori a 1.000 unità	A PREVENTIVO
6.00 Prestazioni con offerta	
Realizzazione nuovo punto di riconsegna con scavo fino a 20 m	
a - fino al G-6 compreso	362
b - dal G-10	analitico
Realizzazione di un punto di riconsegna senza scavo	
a - fino al G-6 compreso	362
b - dal G-10	analitico
Contributo per lo spostamento gruppo di misura esistente	
a - fino al G-6 compreso	31
b - dal G-10	analitico
Modifica di impianto esistente con scavo o rimozione o spostamento punto di riconsegna fino a 20 m	
a - fino a DN 40 compreso	465
b - oltre DN 40 e fino al DN 50 compreso	491
c - oltre DN 50	analitico

Modifica di impianto esistente senza scavo o rimozione o spostamento punto di riconsegna	
a - fino a DN 40 compreso	130
b - oltre DN 40 e fino al DN 50 compreso	155
c - oltre DN 50	analitico
Estensione o spostamento condotta pubblica esistente	
a - con scavo al metro	73
b - senza scavo al metro	44
7.00 Maggiorazioni	
Autoscala	500
By pass	800
Scavo metri oltre	73
8.00 Prestazioni opzionali	
8.01 Manutenzione gruppi di misura e/o riduzione di proprietà del cliente finale	analitico
8.02 Attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione dei punti di riconsegna per affrontare situazioni non previste dalla Delibera 138/04 e per esigenze del Cliente finale	analitico

Si fa presente che tutti gli importi contenuti nel presente documento sono al netto dell'I.V.A.