

Numero PDR attivi al 31.12.2011 e volumi trasportati anno 2011 immessi tramite le cabine REMI gestite da Snam Rete Gas - Delibera AEEG 138/04 art. 7 comma 6

Codice impianto	Descrizione impianto	Codice categoria d'uso	Descrizione categoria d'uso	Codice profilo	N°PDR attivi al 31/12/2011	Volumi trasportati anno 2011 (smc)
34647100	ANCONA AGGREGATO	001	Uso cottura cibi	001X1	331	39.980
34647600	CAMERATA PICENA	001	Uso cottura cibi	001X1	3	531
34647901	CASTELFIDARDO	001	Uso cottura cibi	001X1	4	1.352
34648301	CHIARAVALLE	001	Uso cottura cibi	001X1	49	94.102
34648701	FALCONARA MARITTIMA	001	Uso cottura cibi	001X1	1077	136.688
34651400	SENIGALLIA AGGREGATO	001	Uso cottura cibi	001X1	188	14.362
34647100	ANCONA AGGREGATO	002	Produzione acqua calda sanit.	002X1	12	9.841
34647901	CASTELFIDARDO	002	Produzione acqua calda sanit.	002X1	3	653
34648701	FALCONARA MARITTIMA	002	Produzione acqua calda sanit.	002X1	4	7.095
34651400	SENIGALLIA AGGREGATO	002	Produzione acqua calda sanit.	002X1	14	12.075
34647100	ANCONA AGGREGATO	003	Uso cottura cibi+produz.acqua	003X1	5707	1.315.633
34647901	CASTELFIDARDO	003	Uso cottura cibi+produz.acqua	003X1	43	30.088
34648301	CHIARAVALLE	003	Uso cottura cibi+produz.acqua	003X1	385	159.011
34648701	FALCONARA MARITTIMA	003	Uso cottura cibi+produz.acqua	003X1	719	190.192
34651400	SENIGALLIA AGGREGATO	003	Uso cottura cibi+produz.acqua	003X1	1118	249.523
34647100	ANCONA AGGREGATO	004	Uso tecnologico artig-indus 7g	004X1	49	143.744
34647901	CASTELFIDARDO	004	Uso tecnologico artig-indus 7g	004X1	8	4.585.676
34648301	CHIARAVALLE	004	Uso tecnologico artig-indus 7g	004X1	4	29.721
34648701	FALCONARA MARITTIMA	004	Uso tecnologico artig-indus 7g	004X1	3	738.425
34651400	SENIGALLIA AGGREGATO	004	Uso tecnologico artig-indus 7g	004X1	52	667.330
34647100	ANCONA AGGREGATO	004	Uso tecnologico artig-indus 6g	004X2	46	3.047.936
34647600	CAMERATA PICENA	004	Uso tecnologico artig-indus 6g	004X2	1	932
34647901	CASTELFIDARDO	004	Uso tecnologico artig-indus 6g	004X2	10	23.928
34648301	CHIARAVALLE	004	Uso tecnologico artig-indus 6g	004X2	3	467
34648701	FALCONARA MARITTIMA	004	Uso tecnologico artig-indus 6g	004X2	19	128.886
34651400	SENIGALLIA AGGREGATO	004	Uso tecnologico artig-indus 6g	004X2	55	1.932.276
34647100	ANCONA AGGREGATO	004	Uso tecnologico artig-indus 5g	004X3	239	10.893.100
34647600	CAMERATA PICENA	004	Uso tecnologico artig-indus 5g	004X3	5	1.376.263
34647901	CASTELFIDARDO	004	Uso tecnologico artig-indus 5g	004X3	122	1.605.942
34648301	CHIARAVALLE	004	Uso tecnologico artig-indus 5g	004X3	31	648.393
34648701	FALCONARA MARITTIMA	004	Uso tecnologico artig-indus 5g	004X3	13	1.153.940
34651400	SENIGALLIA AGGREGATO	004	Uso tecnologico artig-indus 5g	004X3	167	3.661.865
34647100	ANCONA AGGREGATO	005	Uso condizionamento	005X1	3	3.670

* I DATI DI ALLOCAZIONE DEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE SONO DA CONSIDERARSI PROVVISORI

Multiservizi SpA - v. Gennaio '12

Numero PDR attivi al 31.12.2011 e volumi trasportati anno 2011 immessi tramite le cabine REMI gestite da Snam Rete Gas - Delibera AEEG 138/04 art. 7 comma 6

Codice impianto	Descrizione impianto	Codice categoria d'uso	Descrizione categoria d'uso	Codice profilo	N°PDR attivi al 31/12/2011	Volumi trasportati anno 2011 (smc)
34647100	ANCONA AGGREGATO	006	Risc.ind/centr.	006D1	3298	21.714.006
34647600	CAMERATA PICENA	006	Risc.ind/centr.	006D1	63	233.674
34647901	CASTELFIDARDO	006	Risc.ind/centr.	006D1	491	3.241.467
34648301	CHIARAVALLE	006	Risc.ind/centr.	006D1	374	1.354.874
34648701	FALCONARA MARITTIMA	006	Risc.ind/centr.	006D1	512	2.234.166
34651400	SENIGALLIA AGGREGATO	006	Risc.ind/centr.	006D1	2180	6.668.864
34647100	ANCONA AGGREGATO	007	Risc.ind+cott.cibi+prod.acqua	007D1	45149	49.372.465
34647600	CAMERATA PICENA	007	Risc.ind+cott.cibi+prod.acqua	007D1	967	988.785
34647901	CASTELFIDARDO	007	Risc.ind+cott.cibi+prod.acqua	007D1	6815	7.150.361
34648301	CHIARAVALLE	007	Risc.ind+cott.cibi+prod.acqua	007D1	5866	5.144.544
34648701	FALCONARA MARITTIMA	007	Risc.ind+cott.cibi+prod.acqua	007D1	9732	10.300.771
34651400	SENIGALLIA AGGREGATO	007	Risc.ind+cott.cibi+prod.acqua	007D1	30868	27.920.943
34647100	ANCONA AGGREGATO	008	Risc.ind.+cott.cibi	008D1	20	35.127
34648701	FALCONARA MARITTIMA	008	Risc.ind.+cott.cibi	008D1	3	3.182
34651400	SENIGALLIA AGGREGATO	008	Risc.ind.+cott.cibi	008D1	7	11.016
34647100	ANCONA AGGREGATO	009	Risc.ind.+prod.acqua	009D1	87	305.370
34647600	CAMERATA PICENA	009	Risc.ind.+prod.acqua	009D1	2	4.723
34647901	CASTELFIDARDO	009	Risc.ind.+prod.acqua	009D1	26	102.951
34648301	CHIARAVALLE	009	Risc.ind.+prod.acqua	009D1	6	3.468
34648701	FALCONARA MARITTIMA	009	Risc.ind.+prod.acqua	009D1	135	1.320.148
34651400	SENIGALLIA AGGREGATO	009	Risc.ind.+prod.acqua	009D1	55	57.551
34647100	ANCONA AGGREGATO	010	Risc.cent.+cott.cibi+prod.acq	010D1	34	43.512
34648301	CHIARAVALLE	010	Risc.cent.+cott.cibi+prod.acq	010D1	1	3.791
34651400	SENIGALLIA AGGREGATO	010	Risc.cent.+cott.cibi+prod.acq	010D1	21	67.906
34647100	ANCONA AGGREGATO	011	Risc.cent.+prod.acqua	011D1	15	96.407
34647901	CASTELFIDARDO	011	Risc.cent.+prod.acqua	011D1	1	2.561
34648301	CHIARAVALLE	011	Risc.cent.+prod.acqua	011D1	4	12.980
34648701	FALCONARA MARITTIMA	011	Risc.cent.+prod.acqua	011D1	94	616.640
34651400	SENIGALLIA AGGREGATO	011	Risc.cent.+prod.acqua	011D1	10	49.552
34647100	ANCONA AGGREGATO	012	Uso tecnologico+riscald. 7g	012D1	11	39.542
34648701	FALCONARA MARITTIMA	012	Uso tecnologico+riscald. 7g	012D1	2	8.131
34651400	SENIGALLIA AGGREGATO	012	Uso tecnologico+riscald. 7g	012D1	10	35.403
34647100	ANCONA AGGREGATO	012	Uso tecnologico+riscald. 6g	012D2	24	84.518

* I DATI DI ALLOCAZIONE DEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE SONO DA CONSIDERARSI PROVVISORI

Multiservizi SpA - v. Gennaio '12

Numero PDR attivi al 31.12.2011 e volumi trasportati anno 2011 immessi tramite le cabine REMI gestite da Snam Rete Gas - Delibera AEEG 138/04 art. 7 comma 6

Codice impianto	Descrizione impianto	Codice categoria d'uso	Descrizione categoria d'uso	Codice profilo	N° PDR attivi al 31/12/2011	Volumi trasportati anno 2011 (smc)
34648301	CHIARAVALLE	012	Uso tecnologico+riscald. 6g	012D2	2	735
34648701	FALCONARA MARITTIMA	012	Uso tecnologico+riscald. 6g	012D2	21	151.664
34651400	SENIGALLIA AGGREGATO	012	Uso tecnologico+riscald. 6g	012D2	20	211.152
34647100	ANCONA AGGREGATO	012	Uso tecnologico+riscald. 5g	012D3	8	173.847
34647600	CAMERATA PICENA	012	Uso tecnologico+riscald. 5g	012D3	1	2.361
34647901	CASTELFIDARDO	012	Uso tecnologico+riscald. 5g	012D3	2	2.354
34648701	FALCONARA MARITTIMA	012	Uso tecnologico+riscald. 5g	012D3	4	37.476
34651400	SENIGALLIA AGGREGATO	012	Uso tecnologico+riscald. 5g	012D3	3	1.363